


Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu



Szám: 1-79/2016.
2-43/2016.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. április 28-i soros, nyílt ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Közbiztonsági Bizottság 2016. április 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Monor Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Kristóf Sándor tűzoltóparancsnok
Szente Béla polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Mezei Csilla jegyző
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2016. április 14.
Látta: Szente Béla polgármester
Melléklet: beszámoló

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Kristóf Sándor tű. őrnagy a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka 2016. március 18. napján megküldte a Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámolóban részletesen, számadatokkal illusztrálva mutatja be Tűzoltóparancsnok Úr az elmúlt év tűzvédelmi helyzetét.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámoló áttanulmányozása után az alábbi határozati javaslat alapján hozzák meg döntésüket.

Monorierdő, 2016. március 22.



Határozat-tervezet:

Monorierdő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési, és Közbiztonsági Bizottság
.../2016. (...) sz. határozata
a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tűzoltóparancsnoka 2015. évi beszámolója

Pénzügyi, Településfejlesztési, és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Kristóf Sándor tűzoltóparancsok beszámolóját a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről.

Határidő: azonnal


Felelős: Balogh Gábor

Monorierdő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016. (...) sz. határozata
a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tűzoltóparancsnoka 2015. évi beszámolója

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Kristóf Sándor tűzoltóparancsok beszámolóját a a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Sente Béla polgármester



Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

H- 2200 Monor, Péteri út 25.sz. ☎: 2200 Monor, Péteri út 25. sz.

Tel:+36-29 610-010,Fax:+36-29 610-011 e-mail: hivatosostuzoltosag.monor@katved.gov.hu



SZ. 0976/21-00013



Szám: 36350/355/2016.ált

BESZÁMOLÓ A
MONOR KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG, MONOR
HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2015. ÉVI
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást teszem.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI), Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Monor Kvk), Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Monor HTP) működési területéhez 2014. december 01-től 15 település tartozik. A változás következtében Vecsés települést működési területünkől elvonták, majd a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság területileg illetékes szervéhez csatolták, így 2015. január 01-től az év során Monor, Üllő, Péteri, Gyömrő, Maglód, Mende, Uri, Gomba, Bénye, Káva, Monorierdő, Pilis, Vasad, Csévharaszt, Nyáregyháza települések közigazgatási területein láttuk el a tűzoltási- és műszaki mentési szaktevékenységet. Parancsnokságunk területén továbbra is két járás található, melyek egyrészt a Vecsési járásból megmaradt Üllő és Maglód településeit magába foglaló járás, valamint a Monori járás, megközelítően 95.000 fő lakossal.

Tűzoltó-parancsnokságunk 2015. évben a vonatkozó törvények, jogszabályok, valamint szabályzók alapján végezte munkáját, a tűzoltási és kárelhárítási feladatok teljesítésekor, mellyel eleget tett a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, valamint nagymértékben hozzájárult a polgárok biztonságérzetének növeléséhez.

Monor HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Pest MKI, Monor Kvk közvetlen irányítása alatt áll.

Elért célok, megvalósított feladatok

2015. év legfontosabb célkitűzései és feladatai között szerepelt Monor HTP személyi állományának aktív- és maradéktalan részvétele, közreműködése Monor Kvk integrált hatósági feladatainak végrehajtásában.

Az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: OTSZ) folyamatosan szem előtt tartva egységeink a tűz- és káresek felszámolása során, az adott kárhelyszínen tapasztalt esetleges hiányosságokról készített jegyzőkönyveket folyamatosan továbbították Monor Kvk felé. Az OTSZ maradéktalan érvényesülésének érdekében készenléti állományunk a 17/2015. BM OKF Főigazgatói Intézkedés mellékleteiben található vonatkozó jegyzőkönyvek használatával, azok felvételével biztosította, hogy Monor Kvk szükség szerint soron kívüli helyszíni ellenőrzést, valamint szemlét hajtson végre, eljárást kezdeményezzen, adott esetben tiltó-, hiánypótló határozatot adjon ki a tűzvédelmi hiányosság hatékony megszüntetésének, valamint a lakosság biztonságának szavatolása érdekében.

Ennek megvalósulására készenléti állományunk a tárgyi időszakban 217 alkalommal hajtott végre tűzvédelmi ellenőrzést, melynek során 76 esetben a szabadtéri kockázati helyszíneket mérte fel, 129 alkalommal tűzcsapot-, valamint a működési területünkön található létesítmények közül oltóvíz-tározó medencéket 12 alkalommal ellenőrzött. Monor HTP 10 alkalommal vett részt ADR ellenőrzésekben, segítve ezzel is az iparbiztonság hatékony tevékenységét. Polgári védelmi szakterületi ellenőrzést 38 alkalommal hajtottunk végre, melynek során 16 alkalommal veszélyes fák-, fasorok kerültek beazonosításra, illetve 22 alkalommal vízelvezető árok ellenőrzése történt. A káresemények felszámolását követően kéményseprő ipari szolgáltatás hatósági felügyeleti ellenőrzés megindítását 6 alkalommal kezdeményeztük, 5 alkalommal kéménytűz oltását követően, valamint 1 alkalommal szénmonoxid szivárgás után. Gázvezeték sérülés 1 alkalommal történt, mellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük.

(1. számú diagram)

Aktívan részt vállaltunk Monor HTP-ra jelentkező közösségi szolgálatos fiatalok foglalkoztatásában, melynek során megismerhették hivatásunkat, ezzel is elősegítve pályaválasztásukat, valamint megkönnyítve az érettségi képesítő bizonyítványuk megszerzéséhez törvényben előírt kötelezettségük teljesítését. Tárgy időszakban parancsnokságunkon összesen 23 fő fiatal teljesített ilyen jellegű szolgálatot, mely egyrészt 6 esetben a Monor Kvk területén lévő tanintézetekkel történt együttműködés alapján, másrészt 10 esetben Monor Kvk-k működési területén kívüli együttműködési megállapodások alapján történt.

2015. év eltelt időszakában a bejelentett szabadtéri rendezvények szervezőivel a kapcsolattartásunk folyamatos volt. Pest MKI útján a rendezvények helyszíneire vonatkozó meteorológiai előrejelzések folyamatosan a rendelkezésünkre álltak, melyek alapján az érintett települések vezetőinek szükség szerinti információk biztosítása rendelkezésünkre állt.

Allományunk a Monor KvK Hatósági Osztályával, valamint a működési területünkön található Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel (a továbbiakban: ÖTE) együttműködve az év során Monor Városban megrendezésre került „Monori Pincenapok”-, valamint Nyáregyháza Községen megrendezésre került „Nyáregyháza Fesztivál 2015” rendezvényen közösen képviselte a Területi Tűzmegeelőzési Bizottságot, melynek során különböző feladatok végrehajtásába történő bevonással kiemelkedő színvonalon megtörtént a lakosság tűzmegeelőzési és tűzvédelmi tájékoztatása.

Minden jelentősebb, valamint érdeklődésre számot adó tűz- és káresetek során készített fényképfelvétellel segítettük a Pest MKI szóvivőjét, melynek során megvalósult szervezetünk megfelelő propagálása.

Kiemelt fontosságú feladatként jelentkezett a 2014. évi tevékenységünkről történő önkormányzati beszámoló megvalósítása, melyeket végrehajtottunk és melyet minden önkormányzat elfogadott. A Képviselő-testületek elfogadó határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket minden településtől maradéktalanul megkaptunk, melyeket a Pest MKI-ra felterjesztettünk.

2015. 04. 16.-án és 18.-án Gomba településen, a Gombai patak partján sikeres minősítő gyakorlatot hajtott végre Monor HTP működési területén megalakult „Szurdik” Mentőcsoport, mely települési mentőcsoport a helyi sajátosságok figyelembe vételével alapvető vízkár-elhárítási tevékenység területére alapozta munkáját. A gyakorlaton a település képviselői mellett a munkálatokban aktívan kivette részét a Gombai Polgári Védelmi Ifjúsági csapata is. A mentőcsoport a szervezet, valamint az Önkormányzatnál meglévő felszereléssel tudnak adott esetben beavatkozni a szükséges beavatkozások felszámolásakor.

2015. év folyamán Monor HTP működési területén a tűzoltási- és műszaki mentési szaktevékenységet vállaló Üllő ÖTE önálló beavatkozási képességének elérése érdekében az Egyesületben Tűzoltásvezető I. képzést hajtottunk végre, mely eredményeként 4 fő egyesületi tag sikeres tűzoltásvezetői vizsgát tett.

2015. október hónapban a Monori Járás Helyi Védelmi Bizottságának (a továbbiakban: HVB) Katasztrófavédelmi elnök-helyettese a helyi szintű Polgári Védelmi szakterület bevonásával (Monor HTP Pk.) egy három napos törzsszervezési gyakorlatot szervezett és hajtott végre a járás három településének (Monor, Monorierdő, Pilis) aktív és tevőleges bevonásával, mely felkészülésre a járás települései meghívást kaptak. A végrehajtást követően HVB ülés keretein belül megtörtént a kapott feladatok és válaszok elemzése és értékelése. Itt kell megemlíteni, hogy bár Monor HTP működési területéhez közvetlenül nem tartozik Pánd község települése, de Monor HVB vonatkozásában a település Monori Járáshoz csatolásával, a helyi szintű védelmi igazgatási feladatokat maradéktalanul átvettük és végrehajtottuk. A település lakosságvédelme így folyamatos és biztosított.

Továbbra is szem előtt tartottuk tevékenységünk során a téli időjárás okozta közlekedési kihívásokra való felkészülést, az esetleges mentési tevékenység végrehajthatóságához szükséges eszközök lebiztosítását, a rendelkezésünkre álló adatbázis naprakészen tartását, a szükséges kockázati helyszínek kijelölését. Ezen kívül folyamatosan kapcsolatot tartottunk a közúthálózat területi kezelőjével, illetve a településeken lebiztosított eszközök tulajdonosaival, számítva az adott téli időszakban esetlegesen kialakuló forgalmi akadály hatékony megszüntetésére.

Együttműködés az Önkormányzatokkal

Monor HTP 2015. évben is törekedett beavatkozásainál az Önkormányzatokkal történő szükség szerinti folyamatos kapcsolattartásra, a szoros együttműködés megvalósítására. A kért szükséges mértékű segítséget a hatékony beavatkozásaink végrehajtása érdekében az érintett Önkormányzatoktól maradéktalanul megkaptuk, mellyel nagymértékben segítették munkánkat.

2015. szeptember 18-20-ig ünnepelte Pilis település várossá avatásának 10. évfordulóját, melyre Parancsnokságunk is meghívást kapott, ahol képviseltük szervezetünket.

Az elmúlt időszakban Monor HTP két alkalommal részesült adományban, mely adományokat az érintett Önkormányzatok Monor HTP 2014. éves tevékenységéről készített beszámolójának Képviselő Testületi üléseken történő tárgyalásának alkalmi során ajánlottak fel. Ennek során Üllő Város Önkormányzata 1 digitális fényképezőgépet, valamint Úri Község Önkormányzata 1 digitális fényképezőgépet és 1 GPS készüléket adományozott. Az adományként kapott fényképezőgépek a készletléti szerekkel elhelyezésre kerültek, mellyel nagymértékben elősegítették készletléti állományunk munkavégzését, továbbá biztosíthatjuk az egyes ügyekben a jó minőségű adat- és bizonyíték szolgáltatását.

Feladataink biztonságosabb, gyorsabb, ezáltal hatékonyabb ellátásához nélkülözhetetlen lenne a megfelelő állapotú, működőképes hőkamera, melynek beszerzése segítené a készletléti állományunk hatékonyabb és biztonságosabb beavatkozását, kárfelszámolását.

Közbiztonság, beavatkozások értékelése, elemzése

2015. évben összesen 258 tüzeset, valamint 271 műszaki mentés jellegű eseményről érkezett jelzés parancsnokságunkra, mely esetekből 409 alkalommal egységeink ténylegesen be is avatkoztak. Ezek a számok a vizsgált időszakra vonatkozóan 2012. évben tüzesethez történő riasztás 469, műszaki mentés 240, beavatkozást igénylő esemény 533 eset volt, 2013. évben tüzesethez 251 alkalommal, míg műszaki mentéshez 192 alkalommal vonultak egységeink, ahol a beavatkozási szám 328. 2014. év azonos időszakában 245 tüzeset, 356 műszaki mentéshez kaptunk riasztást, a beavatkozást igénylő események száma 475.

(2. számú diagram)

A szándékosan megtévesztő események száma 2012. évben 7 db, 2013. évben 9 db, 2014. évben 3 db, 2015. év vizsgált időszakában összesen 6 alkalommal történt, mely esetekben az időközben kiadott vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedés alapján, az igénybevétel során indokolatlanul keletkezett szervezeti kiadások megtérítésére a szükséges intézkedéseket megtettük.

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy 2012. évhez viszonyítva a tüzesetek száma nagymértékben csökkent, a műszaki mentések száma minimálisan emelkedett, úgy 2013. és 2014. évhez viszonyítva a tüzesetek száma stagnált, közelít az előző évek adataihoz, viszont a műszaki mentéseink száma egy erős középtérre mutat.

2014. és 2015. évben a bejelentett tüzesetek tekintetében 6%-os emelkedés, a bejelentett műszaki mentések számában 24%-os csökkenés tapasztalható, míg a tényleges beavatkozást igénylő esetek számában 24%-os csökkenést mutatnak a statisztikai adatok.

A jelzések értékelésének, valamint a szándékosan megtévesztő jelzések kiszűrésének szempontjából bár 2013. év azonos időszakához képest 34%-os javulás tapasztalható, 2014. évi adatokhoz képest ez az érték 50%-os emelkedést mutat.

Működési területünkön három ÖTE rendelkezik együttműködési megállapodással Üllő ÖTE (I. kategória), Gyömrő ÖTE (I. kategória), Nyáregyháza ÖTE (II. kategória), mely ÖTE aktívan részt vesznek a mentő-, tűzvédelmi szaktevékenységünkben.

Az ÖTE-k 2015. évben összesen 158 alkalommal vettek részt a káresemények felszámolásában, melynek során ténylegesen 123 alkalommal be is avatkoztak, így Üllő ÖTE a kapott 91 riasztásából 71 alkalommal, Gyömrő ÖTE 40-ből 32 alkalommal, míg Nyáregyháza ÖTE 27 értesítéséből 20 esetben nyújtott ténylegesen segítséget hivatásos egységeinknek.

Az ÖTE által bevezetett oltóanyag, technikai eszközök, tűzoltói kapacitás, valamint a szabad területeket érintő helyismeretük bár gyorsabbá és hatékonyabbá tehetik az adott beavatkozást, de az elméleti és gyakorlati ismeretük csak korlátozottan alkalmazható, ugyanakkor kijelenthető, hogy az ÖTE-k rendelkezésére álló technikai eszközök szerepe a terület védelmében rendkívüli szerepet játszik. A működési terület földrajzi távolságai, tagoltsága, a vasúti átjárók száma, valamint a készletléti kapacitás megoszthatatlansága miatt, indokolt esetben az ÖTE-k nagy szerepet vállalnak.

Riasztási fokozatainkat tekintve II/K riasztási fokozatnál magasabb, megerősített fokozatú, beavatkozást igénylő esemény felszámolására nem volt szükség.

Tényleges I. riasztási fokozat 436 alkalommal, míg I/K riasztási fokozat 87 alkalommal került meghatározásra. II/K riasztási fokozatban 2 alkalommal avatkoztunk be.

Ellenőrzési és felügyeleti tevékenység

Monor HTP ellenőrzési- és felügyeleti tevékenységét a Havi Naptári és Ellenőrzési tervben tervezte meg és hajtotta végre. Monor HTP szakmai felügyelete alá tartozó három ÖTE negyedéves ellenőrzéseit végrehajtottuk. Műszaki biztonsági tiszt hiányában a parancsnok felügyelte az egyesületekre vonatkozó szakmai-, munkavédelmi előírások megfelelését, melyet a tűzoltósági felügyelő ellenőrzött és felügyelt. Vizsgáltuk és ellenőriztük a Monor HTP továbbképzési tevékenységét, a foglalkozásokban megjelentett belső szabályzók aktualizálását. A Mobil Ellenőrzési Osztály, a Fővizsgáló és a Katasztrófavédelmi Művelti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) ellenőrzései során feltárt esetleges hiányosságokról azonnal jelentést készítettünk, indokolt esetben azonnal intézkedtünk. A hatályos belső normáknak megfelelően a készenléti állomány szolgálat szervezését a SZÖSZ programban rendszeresen ellenőriztük. Az ellenőrzések alkalmával minden esetben vizsgáltuk a tervezett szolgálati összeállításokat, vizsgáltuk és értékeltük a szabadságolások pillanatnyi helyzetét, a fennmaradt szolgálati napok figyelembevételével, melyekről a szükséges jelentéseket elkészítettük. A rendszeres ellenőrzések kapcsán jelentős szakmai fejlődés, előrelépés figyelhető meg. A gyakorlatok elvárt célja a készenléti állomány felkészültségének, szerelési képességének, a beavatkozás szakszerűségének ellenőrzése megtörtént, melyet 2016. év során is igyekszünk tartani.

2015. évben Monor HTP-n 113 alkalommal került sor szakmai, felügyeletből adódó ellenőrzésekre, melyek során a szolgálatváltást, a szolgálatellátást, az oktatási és képzési tevékenységet, a helyismereti gyakorlatok-, illetve az ellenőrző gyakorlatok végrehajtását ellenőriztük. Ezekén felül napi szinten figyelemmel kísértük a készenléti állomány napi tevékenységét, a feltárt esetleges hiányosságok elhárítására intézkedünk.

Helyismereti gyakorlatot 15, a szolgálat ellátását 32, a szolgálatváltást 39, hétvégi- és munkaidőn túli ellenőrzést 5, szituációs begyakorló gyakorlatot 5 alkalommal ellenőriztünk, ÖTE ellenőrzést 3-3 alkalommal hajtottunk végre egyesületenként, valamint ebben az időszakban 7 db helyi szintű ellenőrző gyakorlat végrehajtására került sor, mivel 1 alkalommal a helyi szintű ellenőrző gyakorlat megismétlésére volt szükség.

(3. számú diagram)

Az ellenőrzések végrehajtását, az ellenőrzési tevékenységünket a Monor KVK tűzoltósági felügyelője és kirendeltség-vezetője több alkalommal felüellenőrizte.

Parancsnokságunk állományának tevékenységét a Pest MKI Ellenőrzési Szolgálata, valamint a KMSZ több alkalommal kontrollálta, melynek során a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedési terveket elkészítettük. Az intézkedési tervek megvalósulását folyamatosan felügyeltük.

Tárgy időszakban Monor HTP-n végzett összes alkoholszondás ellenőrzés összesen 29 alkalommal került végrehajtásra, az eredménye minden esetben negatív volt.

Humán tevékenység

2015. júliustól életbe lépett a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény. A törvény által deklarált életpályamodell első lépcsőfokaként jelentős mértékű bérfejlesztés történt a hivatásos állomány esetében, mely egészen 2019-ig folytatódni fog.

A központilag szervezett tanfolyamokon Monor HTP állománya jól szerepelt, azokon eredményes vizsgákat tettek, szakmai felkészültségük a követelményeknek megfelelően. A továbbképzésekre berendelt állomány a foglalkozásokon megjelent, az előírt ismereteket elsajátította.

Képzés, oktatási tapasztalatok

Monor HTP a napi továbbképzéseket, a Belügyi Továbbképzési Rendszer keretein belül meghatározott követelményeknek megfelelő kiképzési terv alapján hajtotta végre, mely továbbképzési tervben előírt foglalkozások az ütemezés szerint kerültek végrehajtásra. Az esetlegesen tűz- és káresetek miatt elmaradt foglalkozások pótlása megtörtént, melyek az oktatási naplóban rögzítésre kerültek. Az oktatások végrehajtása során nagy hasznát vesszük a területi szerv által megküldött oktatási segédleteknek, de hatékonyan alkalmazzuk a helyi szinten, egyéni úton összeállított, megfelelő szintű oktatási anyagokat, valamint eszközöket is.

Ilyen új oktatási segédeszköz a zárt térbe történő behatolás gyakorlására szolgáló „imitáló fal”, melyet saját erőből, hulladék anyagok felhasználásával építettünk és melyet Monor HTP állománya 2015- évben kezdett el használni a biztonságos beavatkozás elsajátításának és szinten tartásának érdekében.

Készenléti állományunk elsajátította a módosult Szerelési Szabályzat előírásait, annak elméleti és gyakorlati rendelkezéseit, melynek felmérése megtörtént. Az állomány felkészülésének felmérését írásbeli számonkérés keretében a képzési ciklusok végén, valamint félévente végrehajtottuk.

Képzési tervünket a Pest MKI által kiadott negyedéves prognózisok alapján folyamatosan felüellenőriztük, szükség esetén célirányos ellenőrzéseket hajtottunk végre az egyes érintett létesítmények területén, melynek következtében a 2015. évre tervezett helyismereti gyakorlatok helyszíneinek száma további 4 helyszínnel bővült. Az így elrendelt további terven felüli rendkívüli helyismereti gyakorlatok során készenléti állományunk a működési területünkön található összes terményszárító berendezéssel rendelkező további létesítmények és vállalkozások soron kívüli megismerését és ellenőrzését hajtotta végre.

A tűzoltás és műszaki mentés irányítására jogosultak rendelkeznek a megfelelő képesítési követelményekkel. Mind elméleti, mind pedig a gyakorlati ismeretük kielégíti az elvárt szintet. A káresetek lebonyolításának EDR forgalmazását folyamatosan figyelemmel kísérjük, akár munkaidőn túl is, mivel a rádióforgalmazásban elhangzottak során a tűzoltásvezetők felkészültsége, intézkedések szakmai megalapozottsága jól felmérhető. A visszajelzések alapján a káresetet követően az esemény szakmai kiértékelése szükség szerint megtörténik.

Gyakorlatok végrehajtása

A gyakorlatok az éves tervnek megfelelően kerültek végrehajtásra, ennek megfelelően a helyismereti gyakorlatokat, szituációs begyakorló gyakorlatokat, valamint az ellenőrző gyakorlatokat a Kiképzési Szabályzatban előírt mennyiségben terveztünk, illetve hajtottunk végre. Az eltelt időszakban éves gyakorlattervtől eltérni egy esetben volt szükséges, mert a betervezett helyszínen található idős emberek otthonában bekövetkezett fertőző megbetegedések miatt gyakorlataink átütemezésére volt szükség (Mende, Oázis Idősek Otthona). A fertőzésveszély megszűnésével a gyakorlatokat pótoltuk. Megismételni gyakorlatot egy esetben kellett, mivel a gyakorlat végrehajtása során a beavatkozó állomány szakmai- és munkavédelmi szempontból nem megfelelő módon hajtotta végre a feltételezett tüzeset felszámolását. A gyakorlat során feltárt hiányosságok kijavítása megtörtént.

A végrehajtott gyakorlatok minőségi színvonalában elért javulást folyamatosan fenntartjuk, a gyakorlatok végrehajtása során folyamatosan ellenőriztük létesítményeink tűzvédelmi szempontból történő megfelelőségét, a készenléti állomány számára biztosított, Pest MKI Tűzoltósági Főfelügyelője által kiadott egységes hibalista használatával. A szolgálatparancsnokok által készített hibalista alapján, parancsnoki szinten feljegyzést készítettünk a létesítményben feltárt

hiányosságokról, melynek segítségével összegző jelentésben tájékoztattuk Monor Kvk Hatósági-, Iparbiztonsági-, Polgári Védelmi Osztályát a létesítményben tapasztalható tűzvédelmi-, iparbiztonsági-, lakosságvédelmi hiányosságokról. Ez alapján Monor Kvk célirányos, hatékony ellenőrzések megvalósítására volt képes, így ténylegesen növelni tudtuk az adott intézmény tűzbiztonságát.

2015. évben folyamatosan törekedtünk az ÖTE-k különböző szintű gyakorlatokba, képzésekbe történő aktív bevonására, a vonatkozó szakanyagok megküldésére. Ennek érdekében a gyakorlatok idejéről és helyéről az ÖTE-k illetékes vezetőit minden esetben tájékoztattuk.

Mindhárom ÖTE (Gyömrő, Üllő, Nyáregyháza) szakmai felügyeleti ellenőrzését elláttuk, a kapcsolattartás folyamatos, napi szintű.

A gyakorlatok végrehajtását minden esetben összekötöttük vezetési gyakorlattal, tűzcsap- és tűzi víztároló medencék-, valamint adott esetben a szabad területek tűzvédelmi szempontból történő folyamatos ellenőrzésével is, ezzel is törekedve működésünk gazdaságosságra.

Technikai, műszaki ellátottság

A rendelkezésünkre álló szakfelszereléseink állapota megfelelő, az időszakos felülvizsgálatokról folyamatosan intézkedünk. A felszerelések karbantartásába, a karbantartások elvégzésének megfelelő szintű dokumentálásába, üzembiztosságuk folyamatos ellenőrzésébe a technikai többletfeladatokkal megbízott személyek bevonásával intézkedtünk. Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság esetében a szakfelszerelések tényleges javíttatását, azok felülvizsgálatát, a vonatkozó adatszolgáltatást a parancsnok és a parancsnok-helyettes végezte. Készenléti szereink viszonylag magas átlagéletkorral rendelkeznek, mely folyamatos karbantartást és figyelmet igényel.

Sport tevékenység

A Monor HTP támogatja a sportolást, mozgást a személyi állománya részére. Laktanya épülete lehetőséget ad az állományunk kulturált körülmények közötti, rendszeresen végzett sport tevékenység végrehajtására, a fizikai állóképesség fejlesztésére, szinten tartására. A központi-, területi-, vagy helyi szinten szervezett sportversenyeken képviseltettük magunkat, ahol helyt álltunk.

Elismerések

2015. év során minden alkalmat megragadtunk állományunk arra érdemes tagjainak elismerésben történő részesítésére, melynek érdekében az elismerési javaslatainkat megfelelő formátumban, határidőre, a szolgálati út betartásával felterjesztettük. Ezekből a felterjesztésekből egy alkalommal került sor állományunk tagjának kiemelésére, munkájának elismerésére, melynek során a Pest MKI, Monor Kvk, Monor HTP személyi állományába tartozó Gyenizs József c. tű. főtörzsőrmester beosztott gépkocsivezetőnek a BM OKF Főigazgatója „Hősies helytállásért” érdemjelet adományozott. Nevezett kolléga szabadnapján, 2015. június 13.-án egy baleset helyszínén nyújtott önzetlenül segítséget, a helyileg illetékes tűzoltó erők kiérkezése előtt. Példaértékű és szakszerű beavatkozásával megakadályozta a tűz kialakulását, a baleset résztvevőinek és a roncsba szorult személy további sérülését.

Összegzés, valamint a 2016. évre tervezett célok:

2015. évben Monor HTP személyi állománya maradéktalanul segítette Monor Kvk integrált hatósági feladatainak végrehajtását. Tűz- és káresetek felszámolása során, az adott kárhelyszínen tapasztalt esetleges hiányosságokat a vonatkozó jegyzőkönyvekben rögzítettük, majd további ügyintézés céljából Monor Kvk felé továbbítottuk.

Ennek megvalósulására készenléti állományunk a tárgyi időszakban nagyszámú tűzvédelmi-, polgári védelmi-, és iparbiztonsági ellenőrzési tevékenységben működött közre, melynek folyamán hibás tűzcsapokat, veszélyes fákat, fasorokat derítettünk fel, valamint a káresemények felszámolását követően közreműködtünk a kéményseprő ipari szolgáltatás hatósági felügyeleti tevékenységében is. Monor HTP-re jelentkező közösségi szolgálatos fiatalok foglalkoztatásában aktívan részt vállaltunk. A bejelentett szabadtéri rendezvények szervezőivel a kapcsolattartásunk folyamatos volt, mely során elláttuk a rendezvényekkel kapcsolatos tűzvédelmi követelményrendszer megvalósulásának biztosítását, valamint az önkéntes egyesületekkel együttműködve képviseltük a Területi Tűzmegeelőzési Bizottságot, melynek során kiemelkedő színvonalon megtörtént a lakosság tűzmegeelőzési és tűzvédelmi tájékoztatása.

Minden jelentősebb, érdeklődésre számot adó tűz- és káresetek során készített fényképfelvétellel segítettük Pest MKI Szóvivőjét, melynek során megvalósult szervezetünk megfelelő propagálása.

A 2014. évi tevékenységünkről az önkormányzati beszámolókat maradéktalanul megtartottuk, melyeket minden önkormányzat elfogadott.

2015. 04. 16.-án és 18.-án Gomba településen, a Gombai patak partján sikeres minősítő gyakorlatot hajtott végre Monor HTP működési területén megalakult „Szurdik” Mentőcsoport, melynek során a rendszerbe állításukat segítettük.

A tűzoltási- és műszaki mentési szaktevékenységet vállaló Üllő ÖTE önálló beavatkozási képességének elérése érdekében az Egyesületben Tűzoltásvezető I. képzést végrehajtottuk.

2015. október hónapban a Monori Járás Helyi Védelmi Bizottsága (a továbbiakban: HVB) háromnapos sikeres törzsvezetési gyakorlatot szervezett és hajtott végre.

A téli időjárás okozta közlekedési kihívásokra való felkészülést, az esetleges mentési tevékenység végrehajthatóságához szükséges eszközök lebiztosítását, a rendelkezésünkre álló adatbázis naprakészen tartását, a szükséges kockázati helyszínek kijelölésében részt vettünk.

2016. évben fejleszteni kívánjuk a közösségi szolgálatban résztvevő diákok parancsnokságunkra jelentkezők létszámát, mellyel egyrészt gondoskodni kívánunk a megfelelő utánpótlásról, másrészt társadalmunk hasznos tagjainak kinevelésében kívánunk részt venni.

2016. február 01.-vel az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, mint önállóan beavatkozó Önkéntes Tűzoltóság kívánjuk rendszerbe állítani, növelve ezzel is közvetlenül Üllő-, közvetetten a működési területünkön található települések biztonságát.

2016. évben a Monori Járás Helyi Védelmi Bizottsága, a katasztrófavédelmi elnökhelyettes útján további törzsvezetési gyakorlatot kíván szervezni a járás három településének (Nyáregyháza, Csévharaszt és Vasad) aktív és tevéleges bevonásával.

Készenléti állományunk vonatkozásában nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az életszerű gyakorlatok tartására. A képzéseket folytatni fogjuk, továbbra is bevonva az ÖTE-einket.

Továbbra is törekszünk, a költséghatékonyság szem előtt tartására, a Monor HTP épületében az állagmegóvásra, az esetleges meghibásodások javítására.

Továbbra is fontos tényezőnek kell tekinteni a szénmonoxid mérgezések, a kéménytűzek megelőzésének területén elért eredmények szinten tartását, valamint a szabad területek tüzeinek megelőzését. Fontos feladatként jelentkezik a terület vízelvezető árkainak és a vízkármegelőzésre szolgáló véd művek karbantartottságára, állapotára vonatkozó ellenőrzési tevékenység folyamatos végrehajtása, melyben elengedhetetlen minden egyes település vízkár-elhárítási tervének elkészítése, azok naprakészen tartása.

Jelentősebb káresetek

Tűzeset:

1.) 2015.04.15. 16:10 Mende, Fő út 15. Oázis Idősek Otthona első emeleti szobájában tűz keletkezett. A helyiségben 2 fő gondozott személy tartózkodott, akik ágyban fekvő, mozgásukban korlátozottak voltak. A tűz keletkezési helye az egyik gondozott személy ágymatracra volt. Kérkezés előtt az ápoló szakszemélyzet a tüzet eloltotta, a közvetlen életveszélyben lévő

személyek mentéséről gondoskodott. A tűz által érintett ágyban fekvő személy lábán égési sérülések keletkeztek, a mentők a sérültet a Honvéd Kórház égési osztályára szállították. Az épületben 63 bentlakó idős személy +10 fő dolgozó tartózkodott. A kiérkező rajok az épületben tartózkodó személyeket kimentették, az épületet átszellőztették, létszámot ellenőrizték. Az épület átvizsgálása után a tűz által érintett lakrészen kívül minden lakó visszaköltözhetett szobájába. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult. A káreset felszámolásában részt vett Üllő ÖTE és Gyömrő ÖTE is.

2.) 2015.06.30. 12:54 Pilis, Bicskei út vége hrsz: 0188/2. A jelzett helyen kb. 20 hektár területen, lábonálló gabona égett. A kiérkező rajok a tüzet 4 "H" sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. A tűzoltás érdekében a tűzoltás-vezető intézkedett a terület erőgépekkel történő körbe szántásáról, körbe tárcsázásáról. Az oltást nehezítette a szél feltámadása, valamint a tűz veszélyeztette a környezetében lévő további lábonálló gabona-területeket és egy gyümölcsös kertet. A tüzeset során személyi sérülés nem történt. A tüzesethez vonult Nyár ÖTE. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult.

3.) 2015.07.07. 08:40 Monor, Nemzetőr utca 22. A helyszínen épület felújítás történt, melynek érdekében két fiatal férfi egy gurulós állványt helyezett át. A gurulós állvány felső része az áthelyezés során hozzáért az utcában húzódó 20kV-os felsővezetékhez, melynek során olyan súlyos áramütést szenvedtek, hogy testük lángolni kezdett. Az áramütés következtében ez a két személy azonnal életét veszítette. A segítségükre igyekvő kollégájuk szintén áramütést szenvedett, melynek során súlyos-életveszélyes sérülést szenvedett. Őt mentőhelikopterrel a Honvéd Kórházba szállították. A keletkezett tüzet kiérkezésünk előtt a helyszínen tartózkodók porral oltóval eloltották. A terület lezárásáról intézkedtünk, a DÉMÁSZ az elektromos hálózatot leválasztotta, leföldelte. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult.

4.) 2015.08.02. 11:15 Maglód, Bethlen u.14. Jelzett helyen egy családi házzal összeépített 40m²-es melléképület teljes terjedelmében égett. A tűz a lakóépületre nem terjedt át, csak kis mértékben megrongálta. A melléképületből a rajok 1 db gázpalackot kihoztak, visszahűtöttek, egy másik vélhetően kiérkezés előtt felrobbant. 3 "H" és egy "C" sugárral a rajok a tüzet eloltották. Egy lakót súlyos-életveszélyes égési sérülésekkel a Szent István Kórházba szállították. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult.

5.) 2015.09.21. 09:34 Vasad, II-es külterület 110. alatt egy 6x8 méteres alapterületű családi ház tetőterében 2 négyzetméteren fa lambéria izzott, valamint a tetőn lévő napkollektor elosztó doboza égett. A kiérkező rajok 1 db porral oltó készülék segítségével az izzásokat megszüntették, a tűzoltás érdekében a födémeket megbontották. A beavatkozást nehezítette, hogy az épület lakórészét sikerült csak áramtalanítani, a napkollektor és az akkumulátor között az áramtalanítás végrehajtása nem volt lehetséges. Az eset során a tulajdonost füstmérgezés gyanújával a mentők az Erzsébet Kórházba szállították. A káreset felszámolásában részt vett Üllő ÖTE is. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult.

6.) 2015.11.14. 18:10 Nyáregyháza, József Attila út 84. alatt egy kb. 10x10-es melléképület égett, melyről a tűz részben átterjedt egy 160 négyzetméter alapterületű csarnoképület tetejére. A kiérkező rajok 2"D" és 2"C" sugár segítségével a tüzet eloltották. A tűzoltás érdekében a csarnok teteje megbontásra került. Az eset során személyi sérülés nem történt. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult. A káreset felszámolásában részt vett Nyáregyháza ÖTE is.

7.) 2015.11.17. 04:43 Monor, Kossuth Lajos utca 187. alatt egy családi ház kertjében kerti bútor égett, amit a kiérkező raj 1 db "D" sugárral eloltott. Mivel az idegenkezűséget kizárni nem lehetett, ezért az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult. Személyi sérülés nem történt.

8.) 2015.12.03. 05:45 Gyömrő, Fő tér 9. Jelzett helyen egy téglá, valamint vasbeton szerkezetű részben dryvit hőszigeteléssel ellátott falazatú, OSB lapokkal, deszkázattal, ill. zsindeffel fedett kb. 210 m² alapterületű vendéglátó ipari egység éttermi része-, ill. annak tetőszerkezete teljes terjedelemben, valamint a hozzá tartozó polikarbonát lemezzel fedett kb. 80 m² alapterületű, fa szerkezetes terasz égett. A közművek (elektromos áram, gáz) a tűzoltás során leválasztásra kerültek. Az egységek 4 db "C" és 2 db "H" sugárral a tüzet eloltották. A tűzoltás során 1 db PB gázpalack kimentésére került sor, melyet a tűz részben érintett. A gázpalack visszahűtése megtörtént. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt. A tüzeset során felmerült a bűncselekmény gyanúja, így az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult.

Műszaki mentés:

1.) 2015.07.06. 15:55 Monor, Ady Endre utca 12. alatt gimnázium szertárában, takarítás közben egy higanyt tároló üveg leesett, majd kb. 1-1,5 dl higany az üvegből kifolyt. A raj teljes légzésvédelem mellett, higany tárolására alkalmas üveg edénybe a higanyt összeszedte, majd zárható fémszekrénybe helyezte. Az épület átszellőztetéséről gondoskodtunk, személyi sérülés nem történt.

2.) 2015.07.20. 23:55 Pilis, Csaba utca 21. alatt egy alap nélküli 7x7 m-es családi ház falai megrepedtek, megcsúsztak. Az ingatlan, melyben 2 felnőtt és 2 gyermek lakott, ennek következtében lakhatatlanná vált. A tulajdonos az elhelyezésükről gondoskodott, így lakosságvédelmi intézkedés nem történt. Az áramszolgáltató a villamos hálózatról az ingatlant leválasztotta. A polgármester értesítése megtörtént, aki az épület vizsgálatához szükséges statikus helyszínre rendeléséről intézkedett. A raj az ingatlant kordonszalaggal körbe kerítette, azt lezárta. A káreset során személyi sérülés nem történt.

3.) 2015.09.06. 15:53 Monor, Ady Endre utca 48. Általános iskola homlokzatáról kb. 4-5 méter magasan kb. 1 négyzetéteren vakolat fellazult, majd az utcára esett. A kikerkező raj dugólétra, csáklya és hontóbalta segítségével a további mozgó vakolatrészeket eltávolította, valamint a veszélyeztetett járdaszakasz egy részét kordonszalaggal lezárta. A helyszínt az iskola igazgatójának, valamint a helyszínen tartózkodó önkormányzati munkatársnak átadtuk. Az eset során személyi sérülés nem történt.

4.) 2015.11.08. 19:08 Pilis, Külterület. A helyszínen egy kiránduló család az erdőben eltévedt, valamint autójával elakadt. A rendőrség és a helyi vadásztársaság szakemberének segítségével egységünk a keresést megkezdte, melynek során a bajbajutott gépjárművet kivezették a főútra. Személyi sérülés nem történt.


Kérem beszámolómm elfogadását!

Monor, 2016. január 18.



Kristóf Sándor tű. őrnagy

tűzoltóparancsnok


Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság



1. számú diagram: Monor HTP készletléti állománya által végrehajtott ellenőrzések, valamint eljárási kezdeményezések megoszlása



2. számú diagram: Monor HTP tűzeseti, műszaki mentési eseményei, valamint a ténylegesen beavatkozást igénylő eseményszámok megoszlása



3.számú diagram: Monor HTP készenléti állományára vonatkozó ellenőrzési- és felügyeleti tevékenységének megoszlása