

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2018. december 13-án 14:25 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen van: Balogh Gábor bizottság elnöke, Baloghné Dobó Hajnalka, Nagy Lászlóné bizottsági tag (3 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Szente Béla polgármester, dr. Boér Imre Hunor jegyző, Dzsupin Imréné ESZKB elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke, Fehér István képviselő

Balogh Gábor bizottság elnöke: Tiszteettel köszönt mindenkit a bizottság 2018. december 13-i rendkívüli, nyilvános ülésén. Az ülést 14:25 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagja jelen van. Jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Karsai Vivient, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tagot. Aki a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, valamint a napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal - egyhangúan- elfogadta a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és az alábbi napirendi pontot:

Napirend:

1. Ravatalozó mellékelyiségeinek festési munkálatai

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

1. Ravatalozó mellékelyiségeinek festési munkálatai

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

Balogh Gábor bizottság elnöke: Emlékezetei szerint nem mellékelyiségi festésre van szükség hanem a ravatalozó helyiségeinek festésére.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Arról beszéltek, hogy a fentmaradó keret terhére kellene a festési munkálatokat elvégezni. A teljes belső festési munkálatok elvégzése vélhetőleg nem fér bele a keretbe, mivel 2.454.687.-Ft volt a támogatás amit kaptak, amiből 1.151.000.-Ft a ravatalozó külső festési és bádogozási munkálataira szükséges, valamint 508.000.-Ft a fa gallyazási munkálatokra és 931.494.-Ft a járda javítására, viacolorozására. A fentmaradó összeg 164.193.-Ft. Ezért került úgy bekérésre az árajánlat ahogy az előterjesztésben szerepel. 3 vállalkozónak küldtek ki az árajánlat bekérőt december 11. 16:00 órai határidővel. Határidőre 1 vállalkozó sem küldte meg ajánlatát. Dari Tamás a mai napon 11:55 órakor küldte meg árajánlatát. Meg kell tárgyalni, hogy elfogadható-e így, hogy határidőn kívül érkezett az ajánlat, és szükségesnek érzik-e a munkálatok elvégzését, valamint, hogy szeretnék-e megbízni az adott vállalkozót a munka elvégzésére.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Véleménye szerint igen, szeretnék megbízni. Elmondottak szerint 164.193.-Ft maradt az erre felhasználható keretből, de az árajánlat 262.500.-Ft-ról szól.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Igen. 150m²-nek a festése az árajánlat 15. pontjában szerepel. Elég komplex árajánlatot kaptak a festés bruttó 262.500.-Ft lenne. A gazdasági vezetőtől annyi tájékoztatást kapott, hogy a temető rendelkezik saját bevételekkel is, és a saját bevételekből esetleg lehet erre fordítani a különbözet összegét.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Elfogadhatónak tartja. Ha van valamennyi maradványuk és el tudják erre költeni, valamint ki tudják pótolni akkor mindenkiéppen be kellene fejezniük a megkezdett folyamatot. A tisztasági festés mindenféleképpen szükséges. Azok a helyiségek lennének festve, amik a minden nap bemutató terem részei. Tehát ezek a helyiségek folyamatosan szem előtt vannak. Tervbe lehetne venni akkor jövőre a szociális helyiségek festését, de azt megelőzően ezt szükséges lenne elvégezni. Javasolja az összeg kipötösítését.

Szente Béla polgármester: Az önkormányzat rendelkezik olyan bevétellel, ami a temető üzemeltetéséből származik. Ezt tudják erre fordítani, hisz ez a temető fenntartásához tartozik.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Kérdezi, hogy a szükséges mikrofon kérdése hogyan áll?

Szente Béla polgármester: Megrendelésre került, véleménye szerint vagy holnap vagy a jövő héten meg is értekezik.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Köszöníti szépen.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Támogatja. Kérdezi, hogy pontosan milyen támogatásról beszélnek?

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A ravatalozó és a temető működtetési és fenntartási költségeire kapott állami támogatás.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Tehát annak az ez évi maradványából, valamint a temető saját bevételeiből lehet ez kivitelezni. Véleménye szerint ez megfelelő, és mindenféleképpen kell költeni a ravatalozóra. Javasolja ilyen módon elfogadásra.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a ravatalozó helység festési munkálataira 262.500.-Ft-ot biztosítson. 164.193.-Ft-ot a ravatalozó és temető működtetésére és fenntartására kapott állami támogatásból, valamint a fentmaradó összeget biztosításak a temető saját bevételeiből. Javasolja, hogy a festési munkálatok elvégzésével a DA-OR NETWORK Kft -t (1054 Budapest, Honvéd utca 8. I.e. 2.) bizzza meg. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal - egyhangúan-a^z alábbi határozatot hozta:

**Monorerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottságának
146/2018. (XII.13.) PTKB.
határozata**

Ravatalozó belső festési munkálatai

Monorerdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a ravatalozó helység festési munkálataira 262.500.-Ft-ot biztosítsa. 164.193.-Ft-ot a ravatalozó és temető működtetésére és fenntartására kapott állami támogatásból, valamint a fentmaradó összeget biztosítsák a temető saját bevétелеiből. Javasolja, hogy a festési munkálatok elvégzésével a DA-OR NETWORK Kft -t (1054 Budapest, Honvéd utca 8. I.e. 2.) bízza meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Szente Béla polgármester, Balogh Gábor bizottság elnöke

Balogh Gábor bizottság elnöke: Köszöni a megjelenést, az ülést 14:37 órakor bezárja.

K.m.f.

B.G.
Balogh Gábor
bizottság elnöke



Balogh Dobó Hajnalka
Baloghné Dobó Hajnalka
jegyzőkönyv-hitelesítő



JELENLÉTI ÍV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2018. december 13-án 14:25 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

Balogh Gábor bizottság elnöke

Nagy Lászlóné bizottsági tag

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag

Szente Béla polgármester

Dr. Páczi Antal alpolgármester

Borbás Elvira OKÜB elnöke

Dzsupin Imréné SZKB elnöke

Fehér István képviselő

Tanácskozás joggal megjelent

dr. Boér Imre Hunor jegyző

Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Meghívottak/MegieLENtek


Meghívottak/Megjelentek

...and the following day, I am off to the beach.

Lagúzékönyvvizető:

Jegyzőkonyvezető:
Jillé vége: 14. 37

Ules vege: 71. 67



Műszaki Ügyintéző

Feladó: Dari Tamás <dari5000@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2018. december 13 11:55
Címzett: polgarmester@monorierdo.hu; muszak@monorierdo.hu
Mellékletek: árazott költségvetés. ravatalozó.xlsx2222.xlsx

Tisztelt Polgármester és Képviselő Testület!

DA-OR Network kft

Ajánlatom a következőre kivitelezés elfogadott árajánlat után,
üzemeltetővel egyeztetett időpontban.

Ravatalozó kishelyiségek tisztasági festése javítása.


Köszönettel : Dari Tamás

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

MONORIERDO
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Erkezett: 2018-12-13
2257-112018

Melléklet: illusztrál G.J.



ÉPÍTŐMESTERI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐ AJÁNLAT
cégjegyzékszám:01-09-330777 adószám:26534927-2-41

S.SZ	Megnevezés	Anyag	Díj	Összesen (Ft)
1.	ÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS	- Ft	- Ft	- Ft
2.	FÖLDMUNKA	- Ft	- Ft	- Ft
3.	ALAPOZÁS	- Ft	- Ft	- Ft
4.	BETON ÉS VB. MUNKA	- Ft	- Ft	- Ft
5.	T VB. ÉS EGYÉB SZERKEZETEK	- Ft	- Ft	- Ft
6.	GYÉB KÓMŰVES MUNKÁK	- Ft	- Ft	- Ft
7.	ÁCSMUNKA	- Ft	- Ft	- Ft
8.	ŐFEDŐ MUNKA	- Ft	- Ft	- Ft
9.	VAKOLÁS	- Ft	- Ft	- Ft
10.	RKOLÓ MUNKA	- Ft	- Ft	- Ft
11.	DOGOS MUNKA	- Ft	- Ft	- Ft
12.	MŰANYAG SZERKEZETEK	- Ft	- Ft	- Ft
13.	TOS SZERKEZETEK	- Ft	- Ft	- Ft
14.	S, GIPSZKARTON MUNKÁK	- Ft	- Ft	- Ft
15.	- MÁZOLÓ MUNKA	75 000 Ft	187 500 Ft	262 500 Ft
16.	SZIGETELÉS	- Ft	- Ft	- Ft
17.	GIA ELLÁTÁS, VILLANYSZERELÉS	- Ft	- Ft	- Ft
18.	GÉPÉSZETI MUNKÁK	- Ft	- Ft	- Ft
bruttó:		75 000 Ft	187 500 Ft	262 500 Ft

ÁFA: 27%

bruttó:262500

ÖSSZESEN:

Az elvégzett munkára 1 év Garnciát vállalok!

Az épület régebbi szerkezeti tulajdonságából adódó hibák kialakulására nem vonatkózik!


kelt: 2018.12.13

Dari Tamás

ajánlattevő cégszerű aláírása

Figyelem! A mennyiségi kiírás együttes kezelendő a vonatkozó tervekkel. Az ajánlattevőnek ellenőrizni kell a mennyiségeket és az alapján kidolgozni az ajánlatát. Az ár kialakításánál figyelembe kell venni minden olyan költséget, amely a munkák biztonságos és terv szerinti kivitelezéséhez szükséges.

A megnevezett anyagok, szerkezetek, gyártmányok műszaki, használati, esztétikai minőségi igényszintet határoznak meg, melyel azonos (vagy jobb) megoldások megajánlhatók, illetve a műszaki ellenőrzés jóváhagyásával megvalósíthatók .



ÉPÍTŐMESTERI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK
KÖLTSÉGVETÉSI KÍRÁSA

Szsz.	Munka megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS								
1.1	Szerelőbeton zsaluzása 10 cm magasságban		fm	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.2	Előlépcők zsaluzása		fm			- Ft	- Ft	- Ft
1.3	Földsínti koszorú zsaluzása, 1 oldali, 30 cm magasságban (vb. födémnél)		fm			- Ft	- Ft	- Ft
1.4	Földsínti koszorú 2 oldali zsaluzása, 30 cm magasságban (nappalinnál és garázsnnál)		fm			- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Padlás koszorúk, magasságos 2 oldali zsaluzása, 30 cm magasságban, szélességben		fm			- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Padlás ferde koszorúk 2 oldali zsaluzása, 10 cm magasságban		fm			- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Monolit áthidalók 3 oldali zsaluzása		fm			- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:								
2. FÖLDMUNKA								
2.1	20m3 termőföld kiszállítás. Szétterítés fűvelés		m2				- Ft	- Ft
2.2	20m szegélykö 1mx30cmx5cm beton alapba rakása akna köré: 8x3		fm				- Ft	- Ft
2.3	8x3 akna tetjére 10 cm mosott kavics ágy		m3				- Ft	- Ft
2.4	fűmag		m2			- Ft	- Ft	- Ft
2.5	virágkasrok földcserejé és kaspok elrendezése a szegély mellett		rezsi			- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:								
3. ALAPOZÁS								
3.1	Sávalapok készítése a C16/20-XC3-32/F2 minőségű betonból, 90 cm magasságban	m3				- Ft	- Ft	- Ft

							- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:								
4.	HELYSZINI BETON ÉS VB. MUNKÁ	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen	
4.1	Zsalukő lábazat falazása, kiöntése a C16/20-XC2-16/F2 minőségű betonnal, 20 cm szélességben, 1,5 sor terasznl	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.2	Zsalukő lábazat falazása, kiöntése a C16/20-XC2-16/F2 minőségű betonnal, 30 cm szélességben, 1 sor	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.3	Zsalukő pilérek falazása, kiöntése a C16/20-XC2-16/F2 minőségű betonnal, 30 x 30 cm zsaluelemből	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.4	Terasz lábazati fal falazása, épület csatlakozásnál, 10 cm vtg beton pincetéglából, 1,5 sor	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.5	Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságban, C20/25-XC1-16/F2 minőségű betonból, léccel lehúzva	nm2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.6	Előlépésők betonozása terv szerinti méretekkel C20/25-16/F3 minőségű betonból +18m helyszini gerenda	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.7	Földszinti koszorúk, áthidalók betonozása, C20/25-XC1-16/F2 minőségű betonból, földszinten, 5 cm felbetonnal	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.8	Emeleti vb. koszorúk, pilérek, betonozása C20/25-XC1-16/F2 minőségű betonból	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.9	Aljzatbeton készítése 6 cm vastagsággal, belsőben, C10/12 minőségű betonból vassimítóval készült felülettel, a vizes helyiségekben a szükséges lejtések kialakítával	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.10	Aljzatbeton készítése 5-7 cm vastagsággal, terasznl, vassimítóval készült felülettel, a szükséges lejtések kialakításával	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.11	Hegesztett acélszereles B 60/50, minőséggel, d = 4,2 mm átmérővel (aljzatbetonokba, felbetonba)	nm2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	

4.12	Hegesztett acélszerelés B 60.50 minőséggel, d = 6 mm átmérővel, szerelelhetőben	nm2		- Ft	- Ft	- Ft
4.13	Betonacélszerelés B 60.50 minőséggel, d = 6 mm átmérővel	kg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.14	Betonacélszerelés B 60.50 minőséggel, d = 8 mm átmérővel	kg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.15	Betonacélszerelés B 60.50 minőséggel, d = 12 mm átmérővel	kg		- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:				- Ft	- Ft	- Ft

		Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
5.	ELÖREGYÁRTOTT VB. ÉS EGYÉB SZERKEZETEK							
5.1	Kerámia betétes A-10 áthidalók beépítése, 125 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Kerámia betétes A-10 áthidalók beépítése, 150 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Kerámia betétes A-12 áthidalók beépítése, 100 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Kerámia betétes A-12 áthidalók beépítése, 125 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Kerámia betétes A-12 áthidalók beépítése, 175 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kerámia betétes A-12 áthidalók beépítése, 225 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7	Előre gyártott E vb gerenda E-24 beépítése		m2		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Gerendák,béléstestek,vasalás,beton		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Előre gyártott E vb gerenda E-54 beépítése		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	25 cm széles EB60/19B béléstest elhelyezése		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Tőcsavarok elhelyezése koszorúkra, 16 mm átmérővel		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.12	Nappali látszó fagerenda rögzítő		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.13	Hőhídmegszakító elem (bejáratról) 30 cm-es		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:								
6.	FALAZÁS ÉS EGYÉB KÖMŰVES MUNKÁK	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
6.1	YTONG START hőhídmegszakító elem falazás készítése , 30 cm szélességen, kezdő sor, 10 cm magas (felsor) hőszigetelő falazóhabarcsba rakva		mm2		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Tenerhordó falazat készítése 30 cm vastagsággal égetett kerámia falazóelemekből, hagyományos falazóhabarcsba rakva		m2		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Falazat készítése 20 cm vastagsággal égetett kerámia falazóelemekből,hagyományos falazóhabarcsba rakva, tűzfalak		m2		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

6.4	Válaszfal készítése 10 cm vastagságúval égetett kerámia falazóelemekből, falazóhabarcsba rakva, földszinten	m2		- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft

7.	ÁCSMUNKA	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
7.1	Fedélszék készítése l. osztályú fanyagból, 7,5 x 15 cm - es szarufákkal, 15/15 cm-es talp és taréjszalemmennel	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Tetőlécezés készítése cserépfedés alá 3,0 cm-es vastagsággal, tetőcseréphez	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Ellenélezés készítése 5 cm-es vastagsággal cserépfedés alá	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Teraszterítő készítése gyalult szerkezetekből, 14/14 cm oszlopokkal, 14/20 cm gerendával és 8/20 cm szarufákból	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	5. Eresz lambéria burkolata 40,0 m2 0 0 0	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.6	6. Ereszdeszka burkolat 62,0 fm 0 0 0	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.7	7. Nappali látszó gerendázata, gyalult 15/15 cm szerkezzel	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

8.	TETŐFEDŐ MUNKA	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
8.1	Cserépfedés készítése, a rendszerhez tartozó összes elem alkalmazásával hőfogokkal, szegőcserepekkel, szellőzőkkel valamennyi járulékos munkával	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Kúpcserép fedés 8,0 fm 0 0 0	fm			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	A rendszerhez tartozó parazitáro átételfolia elhelyezése a cserépfedés alatt, 15 cm-es átfedéssel	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.4	Terasz polikarbonát lemez fedése	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

9.	VAKOLÁS	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
9.1	oldalfal vakolás javítás 3-5cm vastagságban	m2			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

9.2	Oldalfalvakolat készítése belsőben, téglá felületen 1,5 cm vastagsággal simított felülettei, lakkás ás gerázs		m2		- Ft	- Ft	- Ft
9.3	Mennyezet vakolat készítése beton felületen 1 cm vastaggággal simított felülettel, lakkás		m2		- Ft	- Ft	- Ft
9.4	Homlokzati vékonyvakolat, választott színben, vékonyvakolat alapozóval		m2		- Ft	- Ft	- Ft
9.5	Lábazati vakolat, választott színben, vakolat alapozóval		m2		- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:					- Ft	- Ft	- Ft
10.	BURKOLÓ MUNKA	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
10.1	pvc burkolat felszedés géppel	nm			- Ft	- Ft	- Ft
10.2	kézműkö törlő csempe bontása	nm			- Ft	- Ft	- Ft
10.3	csempe burkolás fügazása	m2			- Ft	- Ft	- Ft
10.4	alizatkiegyenlítés padlóponnal	m2			- Ft	- Ft	- Ft
10.5	pvc padló leragasztás	m2			- Ft	- Ft	- Ft
10.6	sitt elhordás anyagbeszerzés	fm		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:					- Ft	- Ft	- Ft

11.	BÁDOGOS MUNKA	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
11.1	Szintererezett alumínium ereszcsatorna, négyszög keresztmetszettel		fm			- Ft	- Ft	- Ft
11.2	Szintererezett alumíniumlefolytárcsatorna, négyszög keresztmetszettel 18,0 fm		fm			- Ft	- Ft	- Ft
11.3	Falszegely, lemez szinterezett alumíniumlemezből 50 cm kiterített szélességgel		fm			- Ft	- Ft	- Ft
11.4	Attikafal lezáras szinterezett alumíniumlemezből		fm			- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:						- Ft	- Ft	- Ft

12.	ASZTALOS ÉS MŰANYAG SZERKEZETEK	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
12.1	Műanyag bejárati ajtó készítése hőszigetelő üvegezéssel, konsignáció szerinti vasalatokkal és szerelvényekkel 140 x 210 cm méretű, fix bevitálítóval, jobbos		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.2	Műanyag hőszigetelt belső ajtó készítése hőszigetelő üvegezéssel, konsignáció szerinti vasalatokkal és szerelvényekkel 100 x 210 cm méretű, balos (garázs)		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.3	Padlás egyszárnyú ajtó, vasalatokkal és szerelvényekkel, 90 x 58-80 cm változó méretű, jobbos		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.4	Belső egyszárnyú ajtók, vasalatokkal és szerelvényekkel, 90 x 210 cm méretű, 3 balos, 3 jobbos		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.5	Belső egyszárnyú ajtó, vasalatokkal és szerelvényekkel, 110 x 210 cm méretű, balos (nappali) ?		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.6	Műanyag szerkezetű ablak bny kivitelben, 3 rtg. Hőszigetelő üvegezéssel, külső - belső pátkánnyal, vasalatikkal és szerelvényekkel 60/120 cm méretű, redőnnel, jobbos		db		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	Műanyag szerkezetű ablak fix kivitelben, 3 rtg. Hőszigetelő üvegezéssel, külső - belső pákánnyal, 90/60 cm méretű (garázs)	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Műanyag szerkezetű ablak bny kivitelben, 3 rtg. Hőszigetelő üvegezéssel, külső - belső pákánnyal, vasalatokkal és szerelevényekkel 90/60 cm méretű	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Műanyag szerkezetű ablak bny kivitelben, 3 rtg. Hőszigetelő üvegezéssel, külső - belső parkánnyal, vasalatokkal és szerelevényekkel 90/120 cm méretű, redőnnyel, jobbos	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.9	Műanyag szerkezetű ablak bny kivitelben, 3 rtg. Hőszigetelő üvegezéssel, külső - belső parkánnyal, vasalatokkal és szerelevényekkel 90/120 cm méretű, redőnnyel, jobbos	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.10	Műanyag szerkezetű ablak bny kivitelben, 3 rtg. Hőszigetelő üvegezéssel, külső - belső parkánnyal, vasalatokkal és szerelevényekkel 90/180 cm méretű, redőnnyel, jobbos	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.11	Műanyag szerkezetű ablak, 3 rtg. hőszigetelő üvegezzel, külső - belső párkánnyal, vasalatokkal és szerelevényekkel 150/120 cm méretű, kiny-bny, azsimmetrikus, redőnnyel	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.12	Műanyag szerkezetű ablak, 3 rtg. hőszigetelő üvegezzel, külső - belső párkánnyal, vasalatokkal és szerelevényekkel 200/180 cm méretű, kny-bny, azsimmetrikus, redőnnyel	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.13	Műanyag szerkezetű erkélyajtó toló kivitelben, 3 rtg. hőszigetelő üvegezzel, vasalatokkal és szerelevényekkel 200/210 cm méretű, redőnnyel	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:							
13.	LAKATOS SZEKERZETEK	Mennyiség	Egyeség	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
13.1	Szekcionált garázskapu beépítése, 540/225 cm	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Faoszlop tartó kábel	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Kéményseprő lépcső (50-60 cm)	db	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

15.	FESTŐ - MÁZOLO MUNKA	Mennyiség	Egyeség	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
15.1	Belső falak, mennyezet javítás tisztaságú festés, 2 réteg festés élek akálirozása. Takarófóliázás ragasztás	150,0	m2	500,00 Ft	1 250,00 Ft	75 000,00 Ft	187 500,00 Ft	262 500,00 Ft
15.2	Gipszkarton mennyezet hézagolása		m2			- Ft	- Ft	- Ft
15.3	Vb. Mennyezet 2 réteg glettelése		m2			- Ft	- Ft	- Ft
15.4	Két réteg disperziós festés hera gold fehér falfesték, takarófólia ragasztás		m2			- Ft	- Ft	- Ft
15.5	Két réteg disperziós festés, mennyezeten		m2			- Ft	- Ft	- Ft
15.6	Faszelekezetek festése külteréti lazúrbevonattal, alapozó + 2 rtg. lazúr, lambéria burkolatok, ereszdeszka, teraszstető		m2			- Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:						75 000,00 Ft	187 500,00 Ft	262 500,00 Ft
16.	SZIGETELÉS	Mennyiség	Egyeség	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
16.1	Bitumenes modifikált vastagjemez készítése talajnevelesség elleni szigetelés egy rétegben, 15 cm-es átfedéssel, a falak alatt ill. a teraszoknál Gy 4		m2			- Ft	- Ft	- Ft
16.2	Bitumenes vastagjemez készítése talajnevelesség elleni szigetelés egy rétegben, 15 cm-es átfedéssel, a padló alatt GV 3		m2			- Ft	- Ft	- Ft
16.3	Drénátemez szigetelés, garázs padlónál		m2			- Ft	- Ft	- Ft
16.4	Lábarati hőszigetelés XPS hőszigetelő lemezekkel mechanikai rögzítéssel, 14 cm vastagsággal az alapozásig levezetve (rendszer kiegészítőkkel, üveghával, 2 rtg. gletteléssel) lakásnál (35 cm)		m2			- Ft	- Ft	- Ft
16.5	5. Lábarati hőszigetelés XPS hőszigetelő lemezekkel mechanikai rögzítéssel, 16 cm vastagsággal az alapozásig levezetve (rendszer kiegészítőkkel, üveghával, 2 rtg. gletteléssel) lakás és garázs kööröt (35 cm)		m2			- Ft	- Ft	- Ft

	Lábazati hőszigetelés XPS hőszigetelő lemezekkel						
16.6	mechanikai rögzítéssel, 5 cm vastagsággal az alapozásig levezettve (rendszer kiegészítőkkel, üveghárával, 2 rtg. giitteléssel) terasznál (50 cm)	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
	ill. lakás és garázs alapjai között (90 cm)						
16.7	Lábazati hőszigetelés XPS hőszigetelő lemezekkel mechanikai rögzítéssel, 3 cm vastagsággal az alapozásig levezettve (rendszer kiegészítőkkel, üveghárával, 2 rtg. giitteléssel) garázsról (35 cm)	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.8	Lépéssálló polisztirol hőszigetelés a padlóbürkolat alatt 12 cm vastagsággal, földsínten	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.9	Egy réteg PE fólia technológiai szigetelés készítésese padló hőszigetelések felett, átfedéssel	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.10	Peremszigetelés az ajazatbetonoknál 10 mm vgt.	fm		- Ft	- Ft	- Ft	
16.11	Közegyapot hőszigetelés 30 cm vgt., vb.födém felett	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.12	Közegyapot hőszigetelés 30 cm vgt., gipszkarton mennyezet felett (inappali)	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.13	Közegyapot hőszigetelés 15 cm vgt., gipszkarton mennyezet felett (garázs)	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.14	Geotextil fólia terítés közegyapot hőszigetelések felett	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.15	Párazárfólia készítése gipszkarton bürkolat fölé, ragasztott toldásokkal	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.16	Vb. Koszorúk, áthidalók és a redőnytökök kiegészítő hőszigetelése 5 cm vastag XPS hőszigetelő lemezrel	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.17	Homlokatí EPS polisztirol hőszigetelés 16 cm vastag (lakás)	m2		- Ft	- Ft	- Ft	
16.18	Homlokatí EPS polisztirol hőszigetelés 5 cm vastag (garázs)	m2		- Ft	- Ft	- Ft	

16.19	Üzemű víz elleni kerti szigetelés (fürdők, háztartási helyiségek)		m ²		- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:				- Ft	- Ft	- Ft
17.	ELEKTROMOSENERGIAELLÁTÁS, VILLANYSZERELÉS	Mennyiség	Egyseg	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
17.1	Villanyszerelési munkák	készlet			- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:				- Ft	- Ft	- Ft
18.	ÉPÜLETGÉPESZETI MUNKÁK	Mennyiség	Egyseg	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
18.1	Víz-fűtés szerelesítő munkák	készlet			- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:				- Ft	- Ft	- Ft